
apiofertas

Todo en productos apícolas.

¡Los mejores precios garantizados!



CATÁLOGO 2022

Av. Héroe de Nacozari #1219 Colonia Gremial C.P. 20030, Aguascalientes, Ags. Tel: 449 915 17 00 / 449 918 21 56

apiofertas

Todo en productos apícolas.

Somos una empresa 100 % Hidrocálida con más de 50 años en el mercado, **fabricamos y vendemos equipo Apícola e insumos.**

Atendemos de manera integral la demanda de los Apicultores de todo México.

Ofrecemos equipos de alta **calidad al mejor precio.**



ÍNDICE

EQUIPO DE MADERA 4 - 7

EQUIPO DE PROTECCIÓN 8 - 10

ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 11 - 13

EQUIPO DE CAMPO 14 - 21

EQUIPO DE EXTRACCIÓN 22 - 35

EQUIPO DE ENVASADO 36 - 47

CRÍA DE REINA 48 - 50

EQUIPO PARA CERA 51 - 54

HERRAMIENTAS 55 - 58

POLEN 59

REMOLQUES 60

SALA DE EXTRACCIÓN MOVIL 61

DISEÑO DE PLANTAS 63

apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO JUMBO

CT-1.

- Única en el mercado con acabado en parafina grado alimenticio.
- Lámina pinito, lo que le da mejor temperatura a las abejas.



EQUIPO LANGSTROTH

CT-8

- Única en el mercado con acabado en parafina grado alimenticio.
- Lámina pinito, lo que le da mejor temperatura a las abejas.



apiofertas
Todo en productos apícolas.

FECUNDADORA

PRODUCTO NUEVO

• Fabricada en madera tropical.
• Cuenta con tapa térmica y espacio para alimentar con NUTRA.
• Alimentadores externos.
• Espacios para fecundación 4.
• 3 Bastidores por espacio de fecundación.

FA-1



PORTA NÚCLEO

PRODUCTO NUEVO

• Fabricado en madera tropical.
• Disponibilidad en medida Jumbo o Langstroth.
• Capacidad 4, 5 ó 6 bastidores.

PN-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MULTI • HIVE
innovación a tu alcance

PESO TOTAL
17.5 Kg
INCLUYE TODO



1. TECHO MULTI-HIVE
·Espacio para Nutra (Torta proteíca).
·Charola anti goteo evita derrames (Lo que elimina pillaje).
·Guías para evitar deslizamiento en el transporte.
·Aislamiento térmico.
·Protección ultravioleta resistente al vapor.
·Biodegradable.

2. TRAMPA PARA PROPÓLEO
·Postes elevadores que permiten tránsito de abejas sobre los cabezales.

3. ALZA
·Madera: pino ó tropical.
·17 cm de altura.
·Compatible con cualquier sistema de extracción.

4. EXCLUIDOR DE REINA
·Dos modelos: Africanizada y Europeas.
·Bordes redondos que no lastiman las abejas.
·Material flexible que evita roturas al despegarlo de la colmena.

5. BASTIDORES
·Fácil armado.
·No requieren ojillos.
·Espacios que no permiten esconderse al pequeño escarabajo de la colmena.
·No los propolizan.
·Código de colores (Identifica el año del panal).
·Medidas: Dadant ó Jumbo 30 cm, Langstroth 25 cm y Americana 17 cm.

6. ALIMENTADOR INTERNO
·Capacidad 3.8 Litros.
·Paredes adaptadas para evitar ahogamiento de las abejas.
·Interior sin esquinas para evitar hongos.
·Sólo ocupa el lugar de 1 bastidor.

7. CÁMARA DE CRÍA
·Madera: pino ó tropical.
·Langstroth ó Jumbo.

8. CLAMPS EXTERNOS
·Galvanizado.
·Instalado en cubo, alza y techo.
·Fácil apertura y cierre.

9. PISO MULTI-HIVE
·Rejilla de transporte con ventilación para evitar ahogamientos.
·Piso atornillado al cubo.
·Rampa bota agua en la piquera que impide se moje el polen.
·Protección ultravioleta.
·Biodegradable.

10. REJILLA MULTIFUNCIONAL
·Funciona como trampa de polen.
·Funciona como escalera de acceso de las abejas a los panales.
·Funciona como guarda piquera para traslados y trashumar cuenta con escape para zánganos.

11. CHAROLA SANITARIA
·Funciona de trampa para pequeño escarabajo de la colmena.
·Funciona como trampa para varroa.
·Funciona para cierre de piso en invierno.

12. DEPÓSITO PARA POLEN
·Capacidad para 750 gr. de polen.

13. BASES
·Fabricadas en varilla de hierro galvanizado de 3/8".
·Altura de 25 cm.

COLMENAS DE OBSERVACIÓN

• Colmena de observación de madera.
KE-5



CAJA PARA PRODUCCIÓN DE MIEL EN PANAL

PRODUCTO NUEVO

• La capacidad de frascos varía dependiendo del tipo de frasco
• Ideal para su consumo final
CP-3



BASES PARA COLMENA

PRODUCTO NUEVO

• Disponible en una o dos piezas, fabricadas en varilla de hierro galvanizado. Dimensiones de base 45 x 55 cm y altura de 25 cm
BC-5



ENLAZADORA DE MADERA

PRODUCTO NUEVO

• Capacidad de ranura para 12 tablas de 19mm por ciclo, cilindro neumático con alimentación de 100 PSI, alimentación 220 VCA, motor de 7.5 CA Trifásico / 10 HP maderas duras, sujetadores neumáticos, ajuste de tope, diseño vertical que ahorra espacio, tolva de seguridad, con una sola acción se ranuran todas las tablas
EZ-1 / EZ-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

OVEROL

• Overol de gabardina

OV-0



OVEROL CON VELO

PRODUCTO NUEVO

• Overol con velo incluido.

OV-3



CHAMARRA CON VELO

• Chamarra de gabardina con velo.

VC-5



MANDIL DE GABARDINA

• Mandil de gabardina

VL-0



apiofertas
Todo en productos apícolas.

VELOS

• Velo cuadrado
VC-1



• Velo redondo
VR-1



SARACOF

• Saracof de fibras naturales.
SC-1



• Saracof de plástico
SC-1



EQUIPO DE PROTECCIÓN

GUANTES REFORZADOS

VG-1



GUANTES CON REJILLA DE VENTILACIÓN

PRODUCTO NUEVO

VG-3

PIEL DE BORREGO



GUANTES IMPORTADOS

PRODUCTO NUEVO

VG-2

PIEL DE BORREGO



apiofertas
Todo en productos apícolas.

ULTRA BEE

PRODUCTO NUEVO

• El Sustituto de Polen ***ULTRA BEE*** es la mejor opción para obtener una alimentación optima y con esto ayudar a que la abeja produzca mejores crías saludables, fuertes y longevas.

UB-1



MICROBIALS

PRODUCTO NUEVO

• Fácil, rápido y seguro de usar
• Ayuda y fomenta el bienestar intestinal de la abeja
• Rendimiento de la colmena y eficacia a largo plazo.
• Es ideal el uso en cada trashumancia, en el desarrollo del núcleo, preparación para invierno, periodo de escasez.
• Sobre para 25 colmenas.

MB-1



MULTIVITACTIVE

PRODUCTO NUEVO

• Alta concentración de aminoácidos (32%).
• Dosis recomendada: 6ml / litro de jarabe ó 12ml / kilo de torta proteica.
• Compensa los desequilibrios nutricionales.
• Mantiene índices productivos en situaciones de máximo requerimiento proteico (cría de reinas, estimulación de la postura, formación de núcleos, producción de jalea real).
• Rápida recuperación después de tratamiento de enfermedades.

Resultados MultiVitActive:
• Mejora los índices de producción.
• Mejora la conformación de la cría.
• Mejora la cantidad y calidad de la jalea real.
• Máxima velocidad en el arranque de núcleos y colmenas previo a la cosecha.
• Estimulación de la postura hasta 60 días antes de la floración y cosecha.

Características del producto MultiVitActive:
• Contiene todos los aminoácidos esenciales, elevado nivel de lisina, metionina, treonina y vitamina liposoluble e hidrosolubles para el correcto balance nutricional de la colonia.

TOTALMENTE SOLUBLE Y ADECUADO PARA USARLO COMO AÑADIDO AL JARABE.

MV-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Energía y Nutrición Para Tus Abejas.

NUTRA PS

100% Natural MR

EL CONSUMO DE NUTRA PS PRODUCE UN DESARROLLO ÓPTIMO EN LA POSTURA DE LA COLMENA.



SE EVITA EL PILLAJE POR SER UN ALIMENTO SOLIDO.



EL RECUBRIMIENTO DE PAPEL CON EL QUE CUENTA NUTRA PS, ADEMÁS DE SER 100% BIODEGRADABLE AYUDA A EVITAR SE GENERE LA LARVA DEL PEQUEÑO ESCARABAJO, ASÍ COMO DE OTROS PARÁSITOS.





CONT. NETO
24 Kg
POR CAJA

apiofertas
Todo en productos apícolas.

SUBLIMADOR

PRODUCTO NUEVO

• Fabricado en acero inoxidable, está indicado para tratar la varroa en la colmena, para operarlo se deberá ocupar tanque de gas y regulador de alto.

• NO DEBERA OPERARSE SI NO SE CUENTA CON MASCARA PARA GASES ORGANICOS Y EQUIPO DE PROTECCION COMPLETO.

SA-1



TIMOL

PRODUCTO NUEVO

• Tratamiento efectivo para combatir la varroa.

TM-1



ACIDO OXALICO

• Está indicado para tratar la varroa en la colmena, usted deberá medicar el apiario dejando cuatro días entre cada aplicación y para que el tratamiento sea efectivo se deberá aplicar cuatro veces, no se deberá aplicar sobre larvas o cría

OX-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE CAMPO

AHUMADORES

PRODUCTO NUEVO

• Ahumador redondo lámina galvanizada.
Mediano: AH-9
Grande: AH-2



• Ahumador redondo acero inoxidable.
Mediano: AH-10
Grande: AH-8



• Ahumador redondo acero inoxidable eléctrico.
AH-12



• Ahumador redondo acero inoxidable grande tapa de bola.
AH-11



FUELLES

• Fuelle de vinil grande.
FN-1



• Fuelle de vinil chico.
FN-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

CUÑAS

• Cuña multifuncional en acero inoxidable con mango de madera.

HG-6



• Cuña en acero al carbón roja.

HG-1



• Cuña en acero al carbón con gancho roja.

HG-2



• Cuña en acero inoxidable con gancho.

HG-7



• Cuña en acero inoxidable multiusos.

HG-11



• Cuña en acero inoxidable.

HG-5



PINZAS PARA BASTIDOR

• Pinzas para bastidor en aluminio.

PW-3



• Pinzas para bastidor con cuña.

PW-4



• Pinza para bastidor con mango de madera.

PW-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE CAMPO

ALIMENTADOR INTERNO DE PLÁSTICO

• Capacidad 2.8 Litros.
• Paredes adaptadas para evitar ahogamiento de las abejas.

AL-1






ALIMENTADORES

• Alimentador base de plástico
AL-3



• Alimentador vaso blanco boca chica
AL-4



• Alimentador para alza
AL-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

CEPILLO

• Cepillo de cerdas para abejas
HC-6



EMBUDO PARA SACUDIR ABEJAS

• Fabricado en acero inoxidable
HA-7



SOPORTE DE BASTIDOR

• Soporte para bastidor.
• Fabricado en acero al carbón esmaltado.
SB-4





apiofertas
Todo en productos apícolas.

GUARDA PIQUERA

- Guarda piquera para transporte.

TC-1





GUARDA PIQUERA PARA NÚCLEO O FECUNDADORA

- Útil herramienta para transportar su alzas y cámaras de cría sin ninguna complicación.

TC-5



TRAMPA PARA PROPOLEO

• Postes elevadores que permiten tránsito de abejas sobre los cabezales.

HA-7






PINZAS PARA ALZA Y CÁMARA

• Útil herramienta para transportar su alzas y cámaras de cría sin ninguna complicación.

HA-7





EXTRACTOR DE APITOXINA

• Alimentación 110 VCA y sistema recargable solar.
Sistema eficiente para la extracción de apitoxina.
Capacidad de extracción de 250 mg cada ciclo de 10 mns.
Se recomienda extraer 4 ó 5 ciclos por colmena.
Durante la extracción se mantiene un mínimo estrés en la colmena.
Contiene 5 pares de vidrios para la extracción y navaja para raspar.
Se incluye portafolio para facilitar el traslado
TV-1



EQUIPO DE EXTRACCIÓN

EXTRACTOR MANUAL CON TRANSMISIÓN DE POLEA

• Extractor de 4 Bastidores Langstroth tangencial en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, 60cm de altura.
EM-3

• Extractor de 4 Bastidores Langstroth tangencial en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, 90cm de altura.
EM-4

• Extractor de 18 Bastidores en acero inoxidable tipo 304 alimenticio.
EM-1

• Extractor manual para 24 bastidores en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.
EM-6



EXTRACTOR ELÉCTRICO

• Extractor de 18 Bastidores, acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.
• 60 cm de altura del tanque, 90 cm de altura en total.
EE-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EXTRACTOR TANGENCIAL DE ACERO INOXIDABLE

• Capacidad 4 bastidores langstroth u 8 bastidor alza jumbo
• Canastilla fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio
• Salida con llave de guillotina de 1 ½”
• Altura 90 cm
• Transmisión manual

EM-8





EXTRACTOR TANGENCIAL DE POLIETILENO

• Capacidad 4 bastidores langstroth u 8 bastidor alza jumbo
• Canastilla fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio
• Salida con llave de guillotina de 1 ½”
• Altura 90 cm
• Transmisión manual

EM-9



EXTRACTOR ELÉCTRICO CON BOMBA

• Extractor eléctrico de 48 bastidores con bomba en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

EE-2

• Extractor eléctrico de 80 bastidores con bomba en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

EE-7



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

EXTRACTOR ELÉCTRICO SIN BOMBA

• Extractor eléctrico de 24 bastidores sin bomba en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
EE-3

• Extractor eléctrico de 32 bastidores sin bomba en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
EE-8

• Extractor eléctrico de 48 bastidores sin bomba en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
EE-9

• Extractor eléctrico de 80 bastidores sin bomba en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
EE-10





apiofertas
Todo en productos apícolas.

EXTRACTOR EJE HORIZONTAL

• Extractor eje horizontal para 40 bastidores Alza americana con sistema de carga y descarga, sin bomba. En acero inoxidable 304 grado alimenticio.

EE-11

• Extractor eje horizontal para 40 bastidores Alza americana con sistema de carga y descarga, con bomba incluida. En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.

EE-12

• Extractor eje horizontal para 40 bastidores Langstroth con sistema de carga y descarga sin bomba En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.

EE-13

• Extractor eje horizontal para 40 bastidores Langstroth con sistema de carga y descarga con bomba En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.

EE-21

• Extractor eje horizontal para 80 bastidores Alza americana con sistema de carga y descarga sin bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-4

• Extractor eje horizontal para 80 bastidores Alza americana con sistema de carga y descarga con bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-14

• Extractor eje horizontal para 80 bastidores Langstroth con sistema de carga y descarga sin bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-18

• Extractor eje horizontal para 80 bastidores Langstroth con sistema de carga y descarga con bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-19

• Extractor eje horizontal para 120 bastidores Alza americana con sistema de carga y descarga sin bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-15

• Extractor eje horizontal para 120 bastidores Alza americana con sistema de carga y descarga con bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-16

• Extractor eje horizontal para 120 bastidores Langstroth con sistema de carga y descarga sin bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-17

• Extractor eje horizontal para 120 bastidores Langstroth con sistema de carga y descarga con bomba, En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio, con 8 canastillas.

EE-20



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

CARRITO MULTIUSOS

• Transmisión manual, para bastidor Alza Americana y Langstroth y Jumbo; Banco desoperculador, Contenedor de bastidores, Fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio, con malla protectora.
CM-1

• Eléctrico 110V, para Langstroth - Jumbo; Banco desoperculador, contenedor de bastidores, Fabricado en acero inoxidable, con malla protectora.
CM-3



TINA DESOPERCULADOR TIPO ZACATECAS

• Tina tipo Zacatecas
• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio
• Cepillo frontal giratorio
• Motor ½ HP.

TZ-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

TINAS DESOPERCULADORAS

• Tina tipo Yucatán fabricada en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio 90 cm.
TY-1

• Tina tipo Yucatán fabricada en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio 120 cm.
TY-2

COLADOR DE OPÉRCULO





TINA DECANTADORA

• Tina decantadora, fabricado en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.
TE-2



MESA DESOPERCULADORA A VAPOR

• Mesa desoperculadora y contenedor de bastidores
• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio
• **Incluye:**
- Caldera con válvula de seguridad y nivel
- Tina decantadora de miel.
MD-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

DESOPERCULADORA LINEAL

• Desoperculadora mediante cadenas Fabricadas en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, velocidad variable, corriente eléctrica de 120/220V, desoperculadora a cualquier medida de base. Los cepillos son ajustables.

DS-8



DESOPERCULADORA COMPACTA

• Alimentación 110 – 220 VCA, compatible con cualquier medida de bastidor, control de velocidad, no se acumula el opérculo, fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

MR-2



ELEVADOR DE ALZAS

• En acero al carbón esmaltado, altura controlada por pedal, alimentación de 120 V.C.A.

EA-1



TRANSMISIÓN MANUAL

• Fabricada en aluminio con engranes en acero templado, transmisión sellada para evitar residuos, cuenta con freno interno con giro hacia atrás, es compatible con cualquier extractor.

TM-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

SPINNER CON CUCHILLO ELÉCTRICO

• Alimentación 120 V.C.A.
• Salida con rosca exterior de 2”, ideal para desopercular y separar la miel del opérculo al mismo tiempo.
• Cuchillo con control para regular la temperatura, la base del cuchillo es desmontable para remover el opérculo.
• Regulador de velocidad.
• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
SP-6



SPINNER

• Alimentación 220 VCA, excelente equipo para obtener la separación de la miel y cera mediante fuerza centrífuga, bomba helicoidal para descarga de la miel, el opérculo se extrae aun con el equipo funcionando, el opérculo se distribuye de forma proporcionada para eficientar la extracción de miel, control de velocidades, fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
SP-5



MINI SPINNER

• Alimentación 120 VCA, salida con rosca exterior de 2”, excelente equipo para obtener la separación de la miel y cera mediante fuerza centrífuga, incluye embudo cónico para abastecimiento, fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
MS-4



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

EXTRUDER

• Alimentación 220 VCA, bomba para traslado de miel, tina recolectora de opérculo, regulador de velocidad, excelente capacidad de proceso, fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

EX-1









apiofertas
Todo en productos apícolas.

TANQUE DE SEDIMENTAR REDONDO

• Fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
TS-1

Podemos fabricarlo de acuerdo a sus necesidades, ya sea en forma y capacidad.



TANQUES DE SEDIMENTAR RECTANGULARES

•Fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

Podemos fabricarlo de acuerdo a sus necesidades, ya sea en forma y capacidad.





apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

TANQUES HOMOGENIZADORES REDONDOS

• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, sencillo o doble pared con control de temperatura, sistema de transmisión sellada, agitadores y/o propelas antiespuma, motor reductor de baja revolución, alimentación 110 – 220 V.C.A.

Se cotiza deacuerdo a sus necesidades





apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

BOMBA HELICODIAL

• Bomba fabricada 100% de acero inoxidable grado alimenticio con capacidad de 40 a 60 kg por minuto de opérculo salida de 2".

BG-2



BOMBA DE PALETAS

• Fabricada en acero 100% inoxidable grado alimenticio, bombea productos viscosos por revolución aproximadamente 150ml.

BM-3 2"

BM-4 3"



BOMBA DE LÓBULOS

• Bomba de desplazamiento positivo, se utiliza en grandes industrias.

BL-1 2"

BL-2 2 1/2"

BL-3 3"

BL-4 4"



BOMBA HELICOIDAL VERTICAL

• Alimentación 120 VCA, fabricada en tubo de 2" de acero inoxidable T-304 grado alimenticio, rosca exterior de 2" para fijar al barril, descarga de barril en un promedio de 25 minutos.

EN-3



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE EXTRACCIÓN

CHAMUCOS

- Chamuco para alzas.

KE-7



- Chamuco con suspensión para barriles.

KE-4



CARRETILLA DE MAROMA

- Carretilla fabricada en acero al carbón, para transportar y vaciar barriles.

CB-1



PRENSA PARA OPÉRCULO

- Prensa Manual para opérculo Sencilla, en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.
- Capacidad de 1 cubeta de opérculo.

PO-1



CALDERA

- Capacidad de 1/8 HP.

CA-1



CHAROLAS SALVAMIEL

- Acero inoxidable.

CS-3



- Base de madera

CS-4



apiofertas
Todo en productos apícolas.

BOTADOR PARA BASTIDORES

• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, presionando el alza sobre el botador despega todos los bastidores a la vez. Útil herramienta en proceso de extracción.

BB-3



LAVABOTAS SENCILLO / DOBLE

• Lavabotas sencilla.

LB-2



• Lavabotas doble.

LB-1



BOLSA PARA CENTRIFUGAR OPÉRCULO

• Ideal para extraer la miel del opérculo, económica, ideal para extractores tangenciales.

PO-1



CANASTILLA PARA OPÉRCULO

• Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, ideal para convertir tu extractor en separador de miel y cera, compatible con cualquiera de nuestros extractores radiales.

KE-4



apiofertas
Todo en productos apícolas.

HORNO DESCRISTALIZADOR

• Horno descristalizador de 2 tambos, fab. en acero inoxidable 304 grado alimenticio, calentamiento por resistencias, control de temperatura, termómetro, sistema de vaciado interno de tambos.
HO-3

• Horno descristalizador de 4 tambos, fab. en acero inoxidable 304 grado alimenticio, calentamiento por resistencias, control de temperatura, termómetro, sistema de vaciado interno de tambos.
HO-4

• Horno descristalizador de 6 tambos, fab. en acero inoxidable 304 grado alimenticio, calentamiento por resistencias, control de temperatura, termómetro, sistema de vaciado interno de tambos.
HO-5

• Horno descristalizador de 8 tambos, fab. en acero inoxidable 304 grado alimenticio, calentamiento por resistencias, control de temperatura, termómetro, sistema de vaciado interno de tambos.
HO-8

• Horno descristalizador de 10 tambos, fab. en acero inoxidable 304 grado alimenticio, calentamiento por resistencias, control de temperatura, termómetro, sistema de vaciado interno de tambos.
HO-6



apiofertas
Todo en productos apícolas.

DESCRISTALIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO

• Fabricada en fibra de vidrio lo que le da una capacidad térmica y una eficiencia eléctrica.
• Tiempo aproximado de descristalización de 12 a 24 hrs.
• Dependiendo del tipo de miel y condiciones climáticas.

DC-2 / 1 cubeta.



DC-3 / 2 cubeta.



DC-4 / 4 cubeta.



DC-9 / 8 cubetas o 1 barril.



HORNO DESCRISTALIZADOR VERTICAL PARA TAMBOS

- Capacidad de 2 tambos.
- Interior en acero inoxidable.
- Exterior aluminio pintro.
- Ruedas de traslado.
- Calentamiento por resistencias.
- Control de temperatura.
- Termómetro análogo.

HO-1



TERMOS

• Termo de envasado fabricado en acero inoxidable, válvula de esfera para llenado de envase, capacidad 60 kg.
MT-6

• Termo de envasado de 120 kg. control de temperatura, térmometro, enchaquetado fabricado en acero inoxidable grado alimenticio.
MT-2

• Fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio capacidad de 300 Kg. con llave anti - espuma (opcional).
MT-8



BARRICA DISPENSADORA

• Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, base fabricada en madera, capacidad 30 kg, salida con llave de guillotina de 1 ½", ideal para tu hogar y negocio.
BD-10



DISPENSADOR DE MIEL

• Capacidad 15 kg. fabricado en acrílico y acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.
• Alimentación de 110 V.C.A.
DM-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE ENVASADO

TERMO DE 4 DIVISIONES

• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, equipado con 4 válvulas anti-espuma para cada tipo de miel, bases de llenado individual para cada tipo de miel.
TE-1



Personaliza con tu logo y el tipo de miel que cosechas

DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO

• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Capacidad de envasado de 50 a 450 frascos p/h.
• Capacidad de llenado mínimo 30 ml.
• Capacidad de llenado máximo 1 Lt.
(NO INCLUYE COMPRESOR)
EB-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE ENVASADO

Este equipo consta de:

• Mesa de trabajo chica fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Banco Giratorio en acero inoxidable.
• Bascula digital con capacidad para 5 kg.
• Termo de envasado enchaquetado para 300 kg con base de llenado ajustable, control de temperatura y patas, fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Válvula de envasado anti-espuma.
• Filtro de columna fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Manguera sanitaria de 2".
• Bomba helicoidal vertical.
• Descristalizador para barril y/o 8 cubetas, fabricado en fibra de vidrio con control de temperatura, termómetro, alimentación 120 VCA (incluye base para cubetas).
• Escurridor para barriles fabricado en acero al carbón con pintura electrostática y destapador para barriles.
• Con este equipo podrás envasar desde 300 kg por día.
• Ideal para pequeños y medianos productores.

PE-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE ENVASADO

MÁQUINA ENVASADORA DE MIEL EN SOBRES

• Todas las partes en contacto con la miel fabricadas en acero inoxidable
• Dosificador para miel de cilindro ajustable desde 5 hasta 15grs
• Velocidad de producción aproximada
• 30 sobres por minuto
• Alimentación de 220 V.
• Funciona con ayuda de un compresor.
(NO INCLUYE COMPRESOR)
MS-5





MÁQUINA PARA ENVASAR EN POPOTES

• Todas las partes en contacto con la miel están fabricadas en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio
• Alimentación de 110v
• Llenado de 6 a 10 popotes por minuto
• Funciona con ayuda de un compresor.
(NO INCLUYE COMPRESOR)
MP-4





apiofertas
Todo en productos apícolas.

MÁQUINA ENVASADORA DE BLISTER

PRODUCTO NUEVO

• Fabricado 100% en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Sistema electroneumático.
• Alimentación de 120 V.C.A.
• Su capacidad 800 blíster por hora ya que:
- Forma
- Envasa
- Corta
- Sella el blíster.

(NO INCLUYE COMPRESOR)

MB-1





CREMADORA DE MIEL

PRODUCTO NUEVO

• Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Alimentación 110 V.C.A.
• Motor de 1 HP.
• Luz indicadora.
• Interruptor de encendido.

CM-5





apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE ENVASADO

MEZCLADORA DE PROTEÍNA

• Mezcladora con motor para proteína con capacidad de 25kg con sistema de paletas en acero inox. tipo 304 grado alimenticio.
MP-5

• Mezcladora con motor para proteína con capacidad de 50kg con sistema de paletas en acero inox. tipo 304 grado alimenticio.
MP-6

• Mezcladora con motor para proteína con capacidad de 100kg con sistema de paletas en acero inox. tipo 304 grado alimenticio.
MP-7



VÁLVULA DE ENVASADO ANTI-ESPUMA

• Válvula de envasado fabricada en acero inoxidable 1".
VA-1

• Válvula de envasado fabricada en acero inoxidable 1 1/2".
VA-2

• Válvula de envasado fabricada en acero inoxidable 2".
VA-3



LLAVE DE GUILLOTINA

• En acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio(Macho / Hembra).
LG-2 1 1/2"
LG-3 2"



• Llave de guillotina en plástico.
LG-4 1 1/2"
LG-5 2"



apiofertas
Todo en productos apícolas.

MESA DE TRABAJO

• Con entrepaño fabricada en acero inoxidable 2.60 mts. de lago x 91.5cm de ancho por 90cms de alto.
MT-1

Sin entrepaño fabricada en acero inoxidable 2.60 mts. de lago x 91.5 cm. de ancho por 90 cm. de alto.
MT-4

Con 4 gabinetes fabricada en acero inoxidable 2.60 mts. de lago x 91.5 cm. de ancho por 90 cm. de alto.
MT-5



TARJA

• Acero inoxidable con entrepaño de 1.5 mt. de largo.
TA-2

Acero inoxidable sin entrepaño de 1.5 mt. de largo.
TA-3

Acero inoxidable con entrepaño de 2 mt. de largo.
TA-4

Acero inoxidable sin entrepaño de 2 mt. de largo.
TA-5



GABINETE DE SERVICIO

• Fabricada en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, salida de agua con accionamiento de rodilla, incluye jabonera y despachador de toallas.
GS-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO DE ENVASADO

CUBETA

• Acero inoxidable 304 grado alimenticio, 20 lts.

CU-1



EMBUDO PARA TAMBOS

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 grado alimenticio.

• Incluye escurridor de cubetas.

ET-2



ESCURRIDOR DE CUBETAS

• Escurridor para cubetas.

EC-1



BANCO GIRATORIO

• Banco giratorio de acero inoxidable.

BG-1



REFRACTOMETRO DIGITAL

• Temperatura automática, pantalla, tiempo aprox de medición 1.5 seg.

RF-5



REFACTRÓMETRO DE ESTUCHE

• Refractómetro con estuche

RF-6



apiofertas
Todo en productos apícolas.

FILTRO DE GRAVEDAD

• Filtro en acero inoxidable grado alimenticio 35 cm.
FG-1



• Filtro en acero inoxidable grado alimenticio 55 cm.
FG-2



COLADOR DOBLE

• Colador de cubeta doble filtro.
CC-5



COLORÍMETRO DIGITAL


• Colorímetro digital para miel
RF-1



CRÍA DE REINA

EXCLUIDORES DE REINAS

• Fabricado en polietileno, el diseño permite el libre flujo de las abejas entre los cabezales.
CX-1



• Excluidor de reinas de metal.
CX-2



MOLDE PARA FABRICARCOPACELDAS DE CERA

PRODUCTO NUEVO

• Capacidad para 25 copaceldas de cera natural.
• Fabricado en silicón.
• Optimo para garantizar el proceso de cría de reina.
CX-1



COPACELDAS

• Copacelda sin base.
CP-1



• Copacelda con base.
CP-2



TUBO MARCADOR

• Tubo marcador de reina.
MR-3



ATRAPA REINA

• Clip atrapa reina.
AR-1



JAULAS

• Jaula para reina de plástico.
JP-1




• Jaula para reina de plástico.
JP-2




AGUJAS

• Aguja china
ET-7



• Alemana (Acero Inoxidable).
ET-8



• Aguja acero, mango azul.
ET-5




• Cucharilla para extracción de jalea real.
EJ-6



apiofertas
Todo en productos apícolas.

CRÍA DE REINA

MARCADORES



Terminación de año

• Marcador de reina
MR-1



EXTRACTOR DE MIEL MELIPONA Y/O JALEA REAL

• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
• Alimentación 12 volts ó 120 VCA
• Frasco colector con capacidad para 500 grs.
EI-1



KID PARA MELIPONICULTORES

• Que incluye:
-Cuña.
-Pinza atrapa abeja.
-Recogedor.
-Escuadra.
-Jeringa.
-Frasco para miel.
-Libreta de notas.
-Puma.
-Cinta adhesiva.
KM-1



EQUIPO DE INSEMINACIÓN

• Se puede fabricar con microscopio digital u óptico (opcional), se entrega con todos los accesorios, en la adquisición de este equipo se incluye curso de capacitación.
EI-1



ESTAMPADORA MANUAL DE LIBRO

• Sencilla operación para la obtención de hojas de cera estampadas, útil para pequeños productores.

EL-5



ESTAMPADORA DE RODILLOS MANUAL

• Estampadora de rodillos manual.

ER-1



ESTAMPADORA DE RODILLOS ECONÓMICA

PRODUCTO NUEVO

• Los rodillos se fabrican en duraluminio, la base se fabrica en acero al carbón con pintura electrostática, estampado de alto relieve, se podrá estampar en medidas jumbo y langstroth.


ER-1



ESTAMPADORA DE RODILLOS ELÉCTRICA

• Estampadora de rodillos eléctrica.
• Alimentación 120 V.C.A.

ER-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO PARA CERA


LÍNEA DE ESTAMPADO



• Equipo automático de estampado de cera.

KE-6





apiofertas
Todo en productos apícolas.

RECUPERADORA DE CERA

• Recuperadora de cera fab. en acero inoxidable, capacidad de carga 36 bastidores. Opciones en gas o leña.
RP-3



MINI RECUPERADORA DE CERA

• Mini recuperadora de cera a base de gas fabricado en acero inoxidable, capacidad de carga 12 bastidores.
MR-2



FUNDIDOR DE OPÉRCULO

• Fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio, alimentación 220 V.C.A. capacidad para 250 kg, controles de temperatura, incluye rejilla coladora para separar las impurezas del opérculo.
FO-1



LAMINADORA DE TABLA

• Laminadora (Eléctrica) Fabricada en acero inoxidable. Capacidad de 60 lts. (Incluye 2 tablas de laminado)
LT-1

• Laminadora (Gas) Fabricada en acero inoxidable. Capacidad de 60 lts. (Incluye 2 tablas de laminado).
LT-2



apiofertas
Todo en productos apícolas.

EQUIPO PARA CERA

MOLDE PARA TEJOS DE CERA

• Molde para tejos de cera de plástico capacidad 20 kg.
MT-2



• Molde para tejos de cera en acero inoxidable capacidad 20 kg.
MT-3



FIJADOR DE CERA

• Fijador de cera electrolítico.
FJ-3



• Fijador de cera eléctrico.
PC-2



CERA ESTAMPADA

Servicio de maquila a todo el país al mejor precio garantizado.

• Jumbo.
KE-9



• Langstroth.
KE-9



• Media alza.
KE-10



apiofertas
Todo en productos apícolas.

FLEJES

- Fleje para carga. *TC-2*



- Fleje para colmena. *TC-3*



- Fleje para colmena de varilla. *TC-4*



- Fleje para colmena metálico *TC-6*



PEINE PARA DESOPERCULAR

- Azul *HD-4*



- Amarillo *HD-5*



RODILLO DE PLÁSTICO

- Rodillo de plástico para desopercular. *RE-1*



OJILLOS

- Bolsa 1,000pzs *OJ-1*
- Bolsa 5,000pzs *OJ-2*
- Bolsa 10,000pzs *OJ-3*



RESTIRADOR

- Pinza restirador de alambre. *PR-1*



ALAMBRE

- Kg de alambre galvanizado. *AL-9*




ESPÁTULA

- Espátula en acero inoxidable 304 grado alimenticio. *EA-3*



TENAZAS

- Tenazas para mover barriles con montacargas. *TB-1*



apiofertas
Todo en productos apícolas.

CUCHILLOS DESOPERCULADORES

• Cuchillo eléctrico desoperculador con regulador de temperatura.
CH-6



• Cuchillo eléctrico desoperculador.
CH-7



• Cuchillo desoperculador en frío; mango de madera.
CH-9



MIELEROS

MM-1





TAMBO FENOLIZADO

• Nuevo o reconstruido.
TF-1



COMPRESOR

• Compresor de aire.
(El modelo puede variar).
CA-2




BÁSCULAS DIGITALES

• Capacidad de 5 kg.
BD-1



• Capacidad de 1000 kg. plataforma de 98 x 74 cm.
BD-6



• Capacidad de 2500 kg. plataforma de 120 x 120 mts.
BD-7



EL MODELO PUEDE VARIAR

TRAMPA PARA ESCARABAJO

• Efectivo, económico y fácil de usar.

TE-4



DESTAPADOR

• Destapador de cubeta metálico.

HG-8



PALA DE ACERO INOXIDABLE

• Fabricada en acero inoxidable T-34 grado alimenticio.

PA-1



HIERRO PARA MARCAR

• Trabaja a base de gas LP Cualquier diseño en un espacio de 10 cm. x 10 cm.

HM-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

SECADORA DE POLEN

• Secadora eléctrica con capacidad para 40 charolas.
• Fabricada en acero acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

DS-1



• Secadora eléctrica con capacidad para 12 charolas.
• Fabricada en acero acero inoxidable T-304 grado alimenticio.

DS-2



LIMPIADORA DE POLEN

• Limpiadora fabricada en acero inoxidable grado alimenticio con motor de 1/2 H. P.

LP-1



apiofertas
Todo en productos apícolas.

REMOLQUE DE 6 TONELADAS CAMA BAJA

- Ideal para mover colmenas.
- 6000 Kg. de capacidad.
- Frenos hidráulicos.
- Ejes TORFLEX para un manejo más suave de sus abejas.
- Focos de reversa.
- El más bajo de su tipo.
- Elevador reforzado.
- Guarda para evitar que al cargar se deslice haciaadelante.
- Cadenas de seguridad.
- El mejor en su tipo.

RC-4

Se fabrica a tus necesidades



• Con esta sala se puede extraer y envasar la miel de manera rápida en cualquier lugar, incluso a pie del apiario.

• Todas nuestras salas de extracción cuentan con las áreas reglamentarias necesarias (limpia, semi-limpia y sucia).









apiofertas
Todo en productos apícolas.

SALAS DE EXTRACCIÓN

SALA DE EXTRACCIÓN MÓVIL GRANDE

Que consta de:

-Extractor de eje horizontal para 80 bastidores con bomba.
-Desoperculadora.
-Tanque de sedimentar rectangular.
-Lava botas.
-Estación de servicio.
-Despachador para cofias y cubre bocas.
-Tanque para agua.
-Aire acondicionado.
-Planta eléctrica a gasolina.
-Entrada y salida para alzas y cubetas.
-Salida para llenado de barriles.
-Caseta de trabajo.
-Capacidad de extracción de miel 450 kg / hr.

SALA DE EXTRACCIÓN MÓVIL MEDIANA

Que consta de:

Extractor radial para 48 bastidores con bomba.
Banco desoperculador.
Tanque de sedimentar rectangular.
Lava botas.
Estación de servicio.
Despachador para cofias y cubre bocas.
Tanque para agua.
Aire acondicionado.
Planta eléctrica a gasolina.
Entrada y salida para alzas y cubetas.
Salida para llenado de barriles.
Caseta de trabajo.
Capacidad de extracción de miel 200 kg / hr.

SALA DE EXTRACCIÓN MÓVIL CHICA

Que consta de:

-Extractor radial para 32 bastidores con bomba.
-Banco desoperculador.
-Escurridor para bastidores.
-Tanque de sedimentar rectangular.
-Lava botas.
-Estación de servicio.
-Despachador para cofias y cubre bocas.
-Tanque para agua.
-Aire acondicionado.
-Planta eléctrica a gasolina.
-Entrada y salida para alzas y cubetas.
-Caseta de trabajo.
-Capacidad de extracción de miel 100 kg / hr.

PARA EXTRACCIÓN ACOPIO Y ENVASADO DE MIEL.









TE OFRECEMOS EL SERVICIO DE DISEÑO Y ASESORÍA PARA LOGRAR TU CERTIFICACIÓN.

apiofertas

Todo en productos apícolas.

Héroe de Nacozari #1219
Col. Gremial C.P. 20030 Aguascalientes,Ags.

Tel: (449) 9151700 y 9182156

(449) 911 58 59 / (449) 898 88 47

Apiofertas

Apiofertasoficial

Apiofertas Oficial

Apiofertasoficial